

# レディーミクストコンクリート標準価格表

平成28年1月

## 鳥取県東部地区生コンクリート協同組合

〒680-0942 鳥取市湖山町東4丁目25番地

TEL (0857) 39-9300

FAX (0857) 39-9301

<http://www.tottoritoubu-kyoso.or.jp/>

### 組合員工場

共立建設協同組合 〒680-0911 鳥取市千代水3丁目65番地	TEL (0857) 28-8321 FAX (0857) 28-8330
郡家コンクリート工業(株) 〒680-0427 八頭郡八頭町奥谷206番地1	TEL (0858) 72-1154 FAX (0858) 72-1614
東部生コン(株) 〒680-1202 鳥取市河原町布袋521番地	TEL (0858) 76-3033 FAX (0858) 76-3077
鳥取小野田レミコン(株) 〒680-1133 鳥取市源太7番地1	TEL (0857) 53-0241 FAX (0857) 53-0243
鳥取生コンクリート(株) 〒680-0921 鳥取市古海536番地1	TEL (0857) 22-8474 FAX (0857) 29-1042
白兔生コン(株) 〒680-0947 鳥取市湖山町西4丁目262番地	TEL (0857) 28-0311 FAX (0857) 28-0342
八頭生コン協同組合 〒680-1221 鳥取市河原町渡一木277番地3	TEL (0858) 85-2321 FAX (0858) 85-1844
やまこう生コン(株) 〒680-0947 鳥取市湖山町西4丁目261番地	TEL (0857) 28-2156 FAX (0857) 28-2155

### 適マークについて

適マークとは、全国統一品質管理監査に合格した工場が使用できるマークです。  
当組合加入工場は全工場、この適マークの使用承認を受けています。

# レディーミクストコンクリート価格表

\* 消費税は別途申し受けます。

## 1. 普通コンクリート (普通セメント・高炉セメント)

材齢28日

(粗骨材最大寸法20mm)

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
5	13,900	14,300	14,700	15,100	15,500	15,900	16,300	16,800
8	14,000	14,400	14,800	15,200	15,600	16,000	16,400	16,900
10	14,050	14,450	14,850	15,250	15,650	16,050	16,450	16,950
12	14,100	14,500	14,900	15,300	15,700	16,100	16,500	17,000
15	14,200	14,600	15,000	15,400	15,800	16,200	16,600	17,100
18	14,300	14,700	15,100	15,500	15,900	16,300	16,700	17,200
21	—	14,800	15,200	15,600	16,000	16,400	16,800	—

(粗骨材最大寸法40mm)

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30
5	13,800	14,200	14,600	15,000	15,400
8	13,900	14,300	14,700	15,100	15,500
10	13,950	14,350	14,750	15,150	15,550
12	14,000	14,400	14,800	15,200	15,600
15	14,100	14,500	14,900	15,300	15,700

## 2. 早強コンクリート

材齢7日

(粗骨材最大寸法20mm)

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
5	14,800	15,300	15,700	16,200	16,700	17,200	17,700	18,300
8	15,000	15,400	15,900	16,400	16,900	17,300	17,800	18,400
10	15,050	15,550	15,950	16,450	16,950	17,350	17,850	18,450
12	15,100	15,600	16,000	16,500	17,000	17,500	17,900	18,500
15	15,300	15,700	16,100	16,600	17,100	17,600	18,100	18,700
18	15,400	15,900	16,300	16,800	17,300	17,800	18,200	18,800
21	—	16,000	16,400	16,900	17,400	17,900	18,400	—

(粗骨材最大寸法40mm)

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30
5	14,700	15,100	15,600	16,100	16,600
8	14,800	15,300	15,700	16,200	16,700
10	14,850	15,350	15,850	16,250	16,750
12	15,000	15,500	15,900	16,400	16,900
15	15,100	15,600	16,000	16,500	17,000

## 3. 舗装コンクリート

(粗骨材最大寸法40mm)

スランプ 曲げ4.5	2.5	6.5
現場渡し		15,300
工場渡し	14,200	14,300

※高性能AE減水剤使用の場合加算額、①呼び強度30未満1,000円/m<sup>3</sup> ②呼び強度30以上1,500円/m<sup>3</sup> ③単位水量等の指定により、使用量が増加する場合は別途協議と致します。

※工場渡しの場合は、上記金額から一律1,000円引きとなります。

※軽量コンクリートは別途協議と致します。

## 4. モルタル

配合(普通・高炉)	1:1	1:2	1:2.5	1:3	1:4	1:5
価格	21,300	17,800	16,900	16,200	15,300	14,600

配合(早強)	1:1	1:2	1:2.5	1:3	1:4	1:5
価格	23,700	19,450	18,350	17,500	16,400	15,600

## 価格表の外に割増を要するもの

### 1. 距離増し

遠距離の市町村については以下の金額を別途加算致します。

若桜町 600円/m <sup>3</sup>	佐治町 600円/m <sup>3</sup>	智頭町 600円/m <sup>3</sup>
岩美町 600円/m <sup>3</sup>	青谷町 600円/m <sup>3</sup>	鹿野町 500円/m <sup>3</sup>

### 2. 山岳・悪路増し

主要幹線道路（国道又は県道）からの距離1kmにつき100円/m<sup>3</sup>別途加算致します。

### 3. 時間外割増し

※17時以降翌朝6時までには打設を計画された場合には、以下の金額を別途加算致します。

基本料金70,000円	打設数量当たり加算額	
	17:00～22:00	2,500円/m <sup>3</sup>
	22:00～6:00	3,000円/m <sup>3</sup>

※日曜日、祭日は休業します。土曜日は休業の工場がありますので御協議願います。

### 4. 小型割増し

現場の事情により小型車指定の場合は1m<sup>3</sup>当り2,000円別途加算致します。

### 5. 空積割増し

ご注文の数量が少量の場合は1車当り2,000円別途加算致します。

車種	条件	金額
大型車	1回納入2m <sup>3</sup> 未満	2,000円/車
小型車	1回納入1m <sup>3</sup> 未満	2,000円/車

### 6. W/C又はセメント量の指定

指定を満足する配合の単価を頂きます。

## コンクリート試験及び試験練り料金

### 1. コンクリート試験 圧縮強度（スランプ・空気量試験、供試体の採取は6本までとする）

一式の料金			供試体の追加	塩化物含有量試験
現場で試験	6,000円	普通コンクリート	1本につき 1,000円	1回 2,200円 カンタブ支給 1,000円
	10,000円	高流動コンクリート		
工場で試験	4,000円	普通コンクリート		

### 2. コンクリート試験 曲げ強度（スランプ・空気量試験、供試体の採取は3本までとする）

一式の料金			供試体の追加	塩化物含有量試験
現場で試験	12,000円	生コン車より試料採取	1本につき 2,000円	1回 2,200円 カンタブ支給 1,000円
	25,000円	ダンプトラックより試料採取		
工場で試験	10,000円	生コン車より試料採取		

### 3. その他追加試験費用

スランプ試験のみ	1回につき	2,000円
スランプフロー試験のみ		4,000円
空気量試験のみ		2,000円
単位水量試験		15,000円
※25kg秤御用意された場合		5,000円

### 4. セメントミルク等の強度試験（キャッピングを含む）

グラウト・無収縮	1本につき	2,000円	
コア供試体	1本につき	2,000円	切断は除く

### 5. 試験練り

一式の料金		供試体の追加	塩化物含有量試験
圧縮（1バッチ）供試体6本採取	10,000円	1本につき 1,000円	1回 2,200円
曲げ（1バッチ）供試体3本採取	15,000円	1本につき 2,000円	カンタブ支給 1,000円

\* 外部試験機関（技術センター等）へ強度試験を依頼した場合には実費を頂きます。

## 特殊配合コンクリートの割増料金

種類又は使用材料	材料費	管理費	投入費	洗浄費
	(m <sup>3</sup> 当り)			(1車当り)
高流動コンクリート	建設物価等	5,000		2,000
水中不分離コンクリート		5,000		5,000
カラーコンクリート		500	1,000	1,000
スカイモルタル		3,000		1,000
パーライトモルタル		2,000		1,000
エアーモルタル		—		1,000
コンプラスト		500	1,000	1,000
防水剤(材)		—	1,000	1,000
流動化剤		700	1,000	1,000
膨張材		—	1,000	1,000
ファイバー		—		1,000

\* 現場において仮洗浄場所、廃棄場所を確保して下さい。確保できない場合は上記洗浄費以外に1車当り5,000円加算致します。

\* 上記以外の特殊コンクリート、特殊材料使用の場合は、双方協議の上決定する。