

# レディーミクストコンクリート標準価格表

2022年12月

## 鳥取県東部地区生コンクリート協同組合

〒680-0942 鳥取市湖山町東4丁目25番地

TEL (0857) 39-9300

FAX (0857) 39-9301

<http://www.tottoritoubu-kyoso.or.jp/>

### 組合員工場

郡家コンクリート工業(株) 〒680-0427 八頭郡八頭町奥谷206番地1	TEL (0858) 72-1154 FAX (0858) 72-1614
東部生コン(株) 〒680-1202 鳥取市河原町布袋521番地	TEL (0858) 76-3033 FAX (0858) 76-3077
やまこう生コン(株)・白兔生コン(株)・共立建設(協) 【製造会社】湖北生コン(株) 〒680-0947 鳥取市湖山町西4丁目261番地	TEL (0857) 54-1550 FAX (0857) 54-1570
鳥取生コンクリート(株)・八頭生コン(株) 【製造会社】スライヴ生コン(株) 〒680-0921 鳥取市古海536番地1	TEL (0857) 32-8201 FAX (0857) 29-1042
鳥取小野田レミコン(株)(休業中) 〒680-1133 鳥取市源太7番地1	TEL (0857) 53-0241 FAX (0857) 53-0243

(日曜日・祝祭日及びゴールデンウィーク・お盆・年末年始等は休業させていただきます)

### ㊦マークについて

㊦マークとは、全国統一品質管理監査に合格した工場が使用できるマークです。  
当組合加入工場は全工場、この㊦マークの使用承認を受けています。

# レディーミクストコンクリート価格表

\* 消費税は別途申し受けます。

## 1. 普通コンクリート (普通セメント・高炉セメント)

材齢28日 (粗骨材最大寸法20mm) (単位:円)

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
5	18,900	19,300	19,700	20,100	20,500	20,900	21,300	21,800
8	19,000	19,400	19,800	20,200	20,600	21,000	21,400	21,900
10	19,050	19,450	19,850	20,250	20,650	21,050	21,450	21,950
12	19,100	19,500	19,900	20,300	20,700	21,100	21,500	22,000
15	19,200	19,600	20,000	20,400	20,800	21,200	21,600	22,100
18	19,300	19,700	20,100	20,500	20,900	21,300	21,700	22,200
21	—	19,800	20,200	20,600	21,000	21,400	21,800	—

(粗骨材最大寸法40mm) (単位:円)

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30
5	18,800	19,200	19,600	20,000	20,400
8	18,900	19,300	19,700	20,100	20,500
10	18,950	19,350	19,750	20,150	20,550
12	19,000	19,400	19,800	20,200	20,600
15	19,100	19,500	19,900	20,300	20,700

## 2. 早強コンクリート

材齢7日 (粗骨材最大寸法20mm) (単位:円)

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
5	19,800	20,300	20,800	21,300	21,800	22,300	22,800	23,400
8	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	23,600
10	20,050	20,550	21,050	21,550	22,050	22,550	23,050	23,650
12	20,100	20,600	21,100	21,600	22,100	22,600	23,100	23,700
15	20,200	20,700	21,200	21,700	22,200	22,700	23,200	23,800
18	20,400	20,900	21,400	21,900	22,400	22,900	23,400	24,000
21	—	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	23,500	—

(粗骨材最大寸法40mm) (単位:円)

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30
5	19,700	20,200	20,700	21,200	21,700
8	19,800	20,300	20,800	21,300	21,800
10	19,850	20,350	20,850	21,350	21,850
12	19,900	20,400	20,900	21,400	21,900
15	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000

## 3. 舗装コンクリート

(粗骨材最大寸法40mm) (単位:円)

スランプ	2.5	6.5
曲げ4.5 現場渡し		21,300
工場渡し	20,200	20,300

※高性能AE減水剤使用の場合加算額、①呼び強度30未満1,000円/m<sup>3</sup> ②呼び強度30以上1,500円/m<sup>3</sup> ③単位水量等の指定により、使用量が増加する場合は別途協議と致します。

※工場渡しの場合は、上記金額から一律1,000円引きとなります。

※軽量コンクリートは別途協議と致します。

## 4. モルタル

配合(普通・高炉)	1:1	1:2	1:2.5	1:3	1:4	1:5
価格(円)	26,300	22,800	21,900	21,200	20,300	19,600
配合(早強)	1:1	1:2	1:2.5	1:3	1:4	1:5
価格(円)	28,700	24,450	23,350	22,500	21,400	20,600

## 価格表の外に割増を要するもの

### 1. 距離増し

遠距離の市町村については以下の金額を別途加算致します。

若桜町 600円/㎡	佐治町 600円/㎡	智頭町 600円/㎡
岩美町 600円/㎡	青谷町 600円/㎡	鹿野町 500円/㎡

### 2. 山岳・悪路増し

主要幹線道路（国道又は県道）からの距離1kmにつき100円/㎡別途加算致します。

### 3. 時間外割増し

17時以降翌朝6時まで打設を計画された場合には、別途協議とさせていただきます。

### 4. 小型割増し

現場の事情により小型車指定の場合は1㎡当り4,000円別途加算致します。

### 5. 空積割増し

ご注文の数量が少量の場合は1車当り3,000円別途加算致します。

車種	条件	金額
大型車	1回納入2㎡未満	3,000円/車
小型車	1回納入1㎡未満	3,000円/車

※生コン圧送前の先行モルタルにも空積割増料が発生します。

### 6. W/C又はセメント量の指定

指定を満足する配合の単価を頂きます。

## コンクリート試験及び試験練り料金

### 1. コンクリート試験 圧縮強度（スランプ・空気量試験、供試体の採取は6本までとする）

一 式 の 料 金			供試体の追加	塩化物含有量試験
現場で試験	10,000円	普通コンクリート	1本につき 1,200円	1回 2,500円
	15,000円	高流動コンクリート		カンタブ支給 1,000円
工場で試験	6,000円	普通コンクリート		

### 2. コンクリート試験 曲げ強度（スランプ・空気量試験、供試体の採取は3本までとする）

一 式 の 料 金			供試体の追加	塩化物含有量試験
現場で試験	20,000円	生コン車より試料採取	1本につき 3,000円	1回 2,500円
	30,000円	ダンプトラックより試料採取		カンタブ支給 1,000円
工場で試験	15,000円	生コン車より試料採取		

### 3. その他追加試験費用

スランプ試験のみ	1回につき	2,000円
スランプフロー試験のみ		4,000円
空気量試験のみ		2,000円
単位水量試験		15,000円
※25kg秤御用意された場合		5,000円

### 4. セメントミルク等の強度試験（キャッピングを含む）

グラウト・無収縮	1本につき	2,000円	
コア供試体	1本につき	2,000円	切断は除く

### 5. 試験練り

一 式 の 料 金		供試体の追加	塩化物含有量試験
圧縮（1バッチ）供試体6本採取	15,000円	1本につき 1,200円	1回 2,500円
曲げ（1バッチ）供試体3本採取	25,000円	1本につき 3,000円	カンタブ支給 1,000円

\* 外部試験機関（技術センター等）へ強度試験を依頼した場合には、実費+運賃他（1,000円）/1セットを頂きます。

## 特殊配合コンクリートの割増料金

(単位：円)

種類又は使用材料	材料費	管理費	投入費	洗浄費
	(m <sup>3</sup> 当り)			(1車当り)
高流動コンクリート	建設物価等	5,000		2,000
水中不分離コンクリート		5,000		5,000
カラーコンクリート		500	1,000	1,000
スカイモルタル		3,000		1,000
パーライトモルタル		2,000		1,000
エアーモルタル		—		1,000
コンプラスト		500	1,000	1,000
防水剤(材)		—	1,000	1,000
流動化剤		700	1,000	1,000
膨張材		—	1,000	1,000
ファイバー		—		1,000

\*現場において仮洗浄場所、廃棄場所を確保して下さい。確保出来ない場合は上記洗浄費以外に1車当り5,000円加算致します。

\*上記以外の特種コンクリート、特殊材料使用の場合は、双方協議の上決定する。